ПКТБА
Год основания 1962

ИСПЫТАНИЯ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Пожалуйста, заполните данный опросный лист.
Это позволит нам предложить решение, которое максимально удовлетворит Ваши потребности, а также сократит время изготовления оборудования и Ваши затраты на его приобретение и эксплуатацию.

Контактные данные	Название организации:	
	Адрес:	
	ФИО:	
	Должность:	
	Тел.:	E-mail:

Таблица 1 – Характеристики торцевого уплотнения

Обозначение торцевого уплотнения	Максимальное давление испытания, МПа	Испытание в статике	Испытание в динамике	Диаметр вала насоса D, мм	Посадочный диаметр сальниковой камеры, мм	Давление поджатия защитной ступени, МПа	Торцевое уплотнение типа «Компакт»			Направление вращения		Скорость вращения, об/мин	Среда испытания		Кол-во испытаний торцевых уплотнений в смену (8 часов)
							одинарные	двойные	«тандем»	правое	левое		вода	другое*	

440060, область Пензенская, город Пенза, проспект Победы, 75
Тел./факс: +7 (8412) 200-201 | ks@pktba.ru | www.pktba.ru

ПКТБА
Год основания 1962

ИСПЫТАНИЯ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Обозначение торцевого уплотнения	Максимальное давление испытания, МПа	Испытание в статике	Испытание в динамике	Диаметр вала насоса D, мм	Посадочный диаметр сальниковой камеры, мм	Давление поджатия защитной ступени, МПа	Торцевое уплотнение типа «Компакт»			Направление вращения		Скорость вращения, об/мин	Среда испытания		Кол-во испытаний торцевых уплотнений в смену (8 часов)
							одинарные	двойные	«тандем»	правое	левое		вода	другое*	

440060, область Пензенская, город Пенза, проспект Победы, 75
Тел./факс: +7 (8412) 200-201 | ks@pktba.ru | www.pktba.ru

ПКТБА
Год основания 1962

ИСПЫТАНИЯ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Обозначение торцевого уплотнения	Максимальное давление испытания, МПа	Испытание в статике	Испытание в динамике	Диаметр вала насоса D, мм	Посадочный диаметр сальниковой камеры, мм	Давление поджатия защитной ступени, МПа	Торцевое уплотнение типа «Компакт»			Направление вращения		Скорость вращения, об/мин	Среда испытания		Кол-во испытаний торцевых уплотнений в смену (8 часов)
							одинарные	двойные	«тандем»	правое	левое		вода	другое*	

* *Другая среда испытания:* _____.

440060, область Пензенская, город Пенза, проспект Победы, 75
Тел./факс: +7 (8412) 200-201 | ks@pktba.ru | www.pktba.ru

Таблица 2 –Условия эксплуатации, энергоносители и размеры участка под оборудование

Условия эксплуатации	□ температура окружающего воздуха от +5 до +40 ºС (влажность воздуха до 80%) УХЛ*; □ другое: _____.
Категория размещения	□ закрытое отапливаемое и вентилируемое помещение (УХЛ 4 по ГОСТ 15150)*; □ другое: _____.
Воздух низкого давления	□ имеется цеховая сеть сжатого воздуха давлением _____ МПа, производительность, выделяемая для работы оборудования: _____ м3/ч; □ отсутствует.
Воздух высокого давления	□ имеется: _____ Мпа; □ отсутствует.
Водоснабжение	□ имеется цеховое водоснабжение с давлением не менее 0,2 МПа и канализация; □ отсутствует.
Характеристики сети электроснабжения	□ трёхфазное 400 В / 50 Гц; □ однофазное 230В / 50 Гц; □ другое: _____; □ ограничение по максимальной потребляемой мощности: _____ кВт.
Размеры участка, выделяемого под испытательное оборудование	длина: _____ м;
	ширина: _____ м;
	высота до потолка: _____ м.
Грузоподъёмное средство	□ имеется, грузоподъёмностью _____ т, высота под крюком г/п средства _____ м; □ отсутствует.

_____

**** Стандартная комплектация.***

Благодарим Вас за уделённое для заполнения время!

Заполненный опросный лист и дополнительную информацию пришлите, пожалуйста, на адрес электронной почты: ks@pktba.ru или по факсу +7(8412) 200-201.

_____	_____	_____
Дата	Подпись	ФИО

440060, область Пензенская, город Пенза, проспект Победы, 75
Тел./факс: +7 (8412) 200-201 | ks@pktba.ru | www.pktba.ru